



ATENȚIE !!!

Stimate domnule/Stimată doamnă,

Având în vedere informările și măsurile de prevenire a apariției peștei micilor rumegetoare (PPR) întreprinse de ANSVSA, vă aducem la cunoștință că **este imperios necesar ca și dvs. – crescătorii de animale să respectați și să luați toate măsurile ce se impun pentru prevenirea apariției PPR.**

În România **NU EVOLUEAZĂ** această boală!

În Bulgaria evoluează forma ușoară, atipică.

Simptomele peștei micilor rumegetoare (PPR)

PPR este caracterizată prin febră, scurgeri oculo-nazale, stomatită, diaree, pneumonie.

Transmiterea infecției se face direct de la animalul bolnav la cel receptiv și puțin probabil indirect, având în vedere rezistența scăzută a virusului în mediul exterior. Virusul pătrunde în organism la nivelul mucoasei nasofaringiene.

Evoluția bolii este supraacută sau acută, caracterizată clinic prin febră, tulburări digestive și respiratorii, iar morfopatologic prin necroze, eroziuni și ulcere la nivelul mucoasei digestive și a căilor respiratorii.

Măsuri de prevenire a apariției peștei micilor rumegetoare (PPR)

Să achiziționeze animale din speciile susceptibile – ovine, caprine – **numai** cu documente sanitar-veterinare!

Să prenotifice DSVSA Tulcea orice achiziție de ovine sau caprine din Bulgaria!

Să anunțe medicul veterinar oricând observă modificări de comportament, îmbolnăvire sau moarte la efectivele de ovine sau caprine!

Vaccinarea se aplică doar în situații grave, cu aprobarea CE.